

VZ 950


DER ZERKLEINERER FÜR GEHOBENE ANFORDERUNGEN



- Leistungsstarker CAT C18 Dieselmotor mit 710 PS
- Patentiertes Zweiwellensystem mit effektiver Schneidegeometrie
- Ideal für besonders hartnäckiges Material wie Karosserien und Metallschrott

DER ZERKLEINERER FÜR GEHOBENE ANFORDERUNGEN

Anspruchsvolle Zerkleinerungsaufgaben erfordern leistungsfähigere Mittel und Lösungen. Der VZ 950 ist die perfekte Maschine zur Aufbereitung von Material jeglicher Art. Durch den modularen Aufbau kann der mit Wartung verbundene Zeitaufwand und die Kosten sehr niedrig gehalten werden und machen diesen Zerkleinerer somit zu einer extrem leistungsfähigen, effizienten und zuverlässigen Recyclingmaschine.



EINSATZGEBIETE

- ✔ Altholz
- ✔ Bauschutt
- ✔ Gewerbemüll
- ✔ Metallschrott
- ✔ Motorblöcke
- ✔ Gummireifen
- ✔ Autokarosserien
- ✔ Stammholz/Wurzelstöcke
- ✔ Kunststoffe/Plastik


TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Maße	
Leistung (Diesel)	710 PS/522 kW	Maschine (LxBxH)	9.400 x 3.000 x 3.300 mm
Leistung (Elektro)	2 x 250 kW	Werkzeugwellen (L x D)	3.000 x 870 mm
Kipptrichter		Gewicht	
Anzahl	2 (vorne/hinten)	Mobile Kettenversion	ca. 45 t
Kapazität	12 m ³	Stationäre Version	ca. 39 t
Austragsband		Optionen	
Breite	1.400 mm	Überbandmagnet, Nachschneidekamm,	
Abwurfhöhe (max.)	6.000 mm	Wasserbedüsung, Spezialwerkzeuge,	
Abwurfhöhe (min.)	4.000 mm	Motorheizung, Rußpartikelfilter	

VORZERKLEINERER VZ 950

AIR-FLOW SYSTEM

Optimiertes Luftzirkulationssystem für maximale Leistung.



DIESELMOTOR

Angetrieben von einem leistungsstarken CAT C18 Dieselmotor mit 710 PS.

KIPPTRICHTER

Zwei Kipptrichter (vorne/hinten) für optimale Zuführung des Materials zu den Werkzeugen.



KETTENLAUFWERK


Garantiert hohe Manövrierfähigkeit auch auf unwegsamem Gelände.

AUSTRAGSBAND

Langes, gemuldetes Austragsband mit einer Abwurfhöhe von bis zu 6.000 mm.
Verschiedene Konfigurationen möglich!


ÜBERBANDMAGNET

Trennung des Endkorns von Störstoffen wie Fe-Metallen. Mit Wickelschutz!





PATENTIERTES WELLENSYSTEM

Das patentierte Zweiwellensystem mit T-Messer-Profil schneidet mit Leichtigkeit durch jedes Material.



ARJES

Zerkleinerer &
Siebtechnik



ARJES GmbH
Werkplatz 1
D-36433 Leimbach
Germany

Fon: +49 (0) 3695/85 855-0
Fax: +49 (0) 3695/85 855-14
Web: www.arjes.de
E-Mail: info@arjes.de

DEVELOPED BY
NORBERT HAMMEL